

# J300CP DEBOBINADO

TERMOSELLADORA  
SEMIAUTOMÁTICA



**MEXARCOM®**

SOLUCIÓN EN PROCESOS Y EMPAQUES

## J300CP DEBOBINADO

**Ofrecemos 3 modelos de Termoselladoras Semiautomática:**

- J300CP Debobinado
- J300CP Debobinado X
- J300CP Debobinado XL

Ideal para Pymes, industrias medianas y grandes

Muy Fácil de usar / Las matrices son intercambiables

Sólo Sellado y/o MAP

Fabricada en acero inoxidable 304

Corte perimetral con abre fácil

Diseñada y fabricada 100% en México






## CARACTERÍSTICAS

- Panel de control con pantalla táctil
- Debobinado automático de película
- Sistema de Fotocentrado de impresión (opcional)
- Sistema de atmósfera modificada
- Fácil y rápido cambio de molde sin necesidad de ocupar herramientas
- Matriz fabricada en aluminio

### DATOS TÉCNICOS


|                        | J300CP                        | J300CP X                      | J300CP XL                     |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Peso                   | 85 kg                         | 95 kg                         | 110 kg                        |
| Potencia Eléctrica     | 2 kw / 16 A                   | 2.5 kw / 20 A                 | 2.5 kw / 20 A                 |
| Alimentación Eléctrica | 127V / 220V 60 Hz             | 127V / 220V 60 Hz             | 127V / 220V 60 Hz             |
| Alimentación Neumática | 8 Bar (aire seco)             | 8 Bar (aire seco)             | 8 Bar (aire seco)             |
| Dimensiones            | 807 x 1000 x alto 600 mm      | 807 x 1000 x alto 600 mm      | 1042 x 1030 x alto 600 mm     |
| Área útil de sellado   | 280 x 331 x 100 mm            | 280 x 431 x 100 mm            | 410 x 445 x 100 mm            |
| Producción estimada    | 4-12 ciclos/min, solo sellado | 4-12 ciclos/min, solo sellado | 4-12 ciclos/min, solo sellado |

*Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.*



HACER CLICK EN EL BOTÓN

### MEDIDAS DE CHAROLAS



N.1

A=280mm  
B=331mm  
C=100mm



N.2

A=250mm  
B=160mm  
C=100mm



N.2

A=135mm  
B=331mm  
C=100mm



N.4

A=135mm  
B=130mm  
C=100mm



# J300CP DEBOBINADO

TERMOSELLADORA  
SEMIAUTOMÁTICA

SOLUCIÓN EN PROCESOS Y EMPAQUES

[www.mexarcom.com](http://www.mexarcom.com)



-  Tel./Fax: +(52) 55 5635-3740
-  +(52) 55 3097-5970
-  [info@mexarcom.com](mailto:info@mexarcom.com)
-  [mexarcom\\_mx](https://www.instagram.com/mexarcom_mx)
-  [mexarcom](https://www.facebook.com/mexarcom)
-  [mexarcom](https://www.twitter.com/mexarcom)
-  Calz. de las Águilas 1171 - Desp. 202  
Col. San Clemente - C.P. 01740  
Ciudad de México