

J300CP

TERMOSELLADORA SEMIAUTOMÁTICA



 **MEXARCOM[®]**

SOLUCIÓN EN PROCESOS Y EMPAQUES

J300CP

Ideal para Pymes, industrias medianas y grandes

Muy Fácil de usar / Las matrices son intercambiables

Disponible en una versión 100% eléctrica

Sólo Sellado y/o MAP

Fabricada en acero inoxidable 304

Corte perimetral con abre fácil

Diseñada y fabricada 100% en México



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de comando vía PLC OMRON
- Pantalla táctil 4.3" TFT LCD DELTA
- 9 programas para diferentes productos a envasar
- Cilindro neumático para el cierre automático del molde
- Matriz porta bandeja con guías de desplazamiento manual
- Porta bobina de film de tapa (de avance manual)
- Electroválvula de comando para cilindro de sellado
- Sistema de atmósfera modificada con electroválvulas tipo solenoide
- Platos calefactores de sellado con resistencias tipo cartucho y sensor de temperatura
- Tablero de comando con control de tiempo de sellado y control digital de temperatura
- Sistema de corte de film de tapa





DATOS TÉCNICOS

Peso	65 kg
Potencia Eléctrica	2 kw / 16 A
Alimentación Eléctrica	127V / 60 Hz
Alimentación Neumática	7 Bar (aire seco)
Dimensiones	750 x 440 x alto 600 mm
Área útil de sellado	250 x 270 x 100 mm
Producción estimada	300 ciclos/hora



Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

MEDIDAS DE CHAROLAS



JBOOCP

TERMOSELLADORA SEMIAUTOMÁTICA

SOLUCIÓN EN PROCESOS Y EMPAQUES

www.mexarcom.com



-  Tel./Fax: +(52) 55 5635-3740
-  +(52) 55 3097-5970
-  info@mexarcom.com
-  [mexarcom_mx](https://www.instagram.com/mexarcom_mx)
-  [mexarcom](https://www.facebook.com/mexarcom)
-  [mexarcom](https://www.twitter.com/mexarcom)
-  Calz. de las Águilas 1171 - Desp. 202
Col. San Clemente - C.P. 01740
Ciudad de México